Здесь больше информации

Green Solution



CELEFON Eco

Безрамочные акустические и шумопоглощающие острова с гладкой поверхностью из минеральной базальтовой ваты

Класс пожарной опасности
КМ1 РОСС RU.И559.04.ЖР00
Не подлежит обязательному подтверждению соответствия ФЗ-123

Здесь больше информации

CELEFON
Eco





Толщина (мм)
- 30
- 40
- 50

Кромка
- Прямая кромка



Области применения
- Розничная торговля
- Офисы
- Досуг
- Образовательные учреждения



Монтаж
- Металлический трос
- Подвес / европодвес
- Пружина

Здесь больше информации

CELEFON Eco

Белый базовый цвет
RAL 9003

6 стандартных форм
- Квадрат
- Круг
- Прямоугольник
- Треугольник
- Шестиугольник
- Овал

Описание продукта
- Акустические острова из каменной ваты
- Видимая сторона: гладкое покрытие
- Задняя сторона: покрыта флисом без окраски
- Кромки окрашены в цвет панели

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Коэффициентов звукопоглошения Ap (f)		
	Без относа	С относом 50мм	С относом 200мм
125	0,15	0,15	0,50
250	0,35	0,60	0,90
500	0,60	0,90	0,95
1000	0,70	1,00	0,95
2000	0,90	1,00	1,00
4000	1,00	1,00	1,00

Очистка
- Пылесос
- Мягкая ткань

Гигиена
- Каменная минеральная вата не является пищей, не поддерживает развитие микроорганизмов

Звукопоглощение
- Значение индекса звукопоглощения без относа a_w = 1 (Класс А)
- Значение индексазвукопоглощения с относом 50 мм a_w = 1 (Класс А)
- Значение индекса звукопоглощения с относом 200 мм a_w = 1 (Класс А)